HSHG

Hofstetter

Service & Handel GmbH



http://www.hshg.at

+43(0)732/30 96 63-0



Alles aus einer Hand – vom ersten Einsatz bis zur letzten Schraube

HSHG = Mieten - Kaufen - Service & Reparatur

Heiztechnik · Pumpentechnik · Trocknung · Ventilation & Luftreinigung · Tunnel - & Anlagenbau
Ob Sie Technik kurzfristig mieten, langfristig investieren oder professionell warten lassen möchten bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



HSHG—Ihr Partner für mobile Geräte in Bau, Industrie und Gewerbe!

Hinter HSHG steht ein Name: Hans Hofstetter Service & Handel GmbH.

Die Firma Hans Hofstetter ist ein alteingesessenes Familienunternehmen aus Linz und besteht bereits seit über 75 Jahren!

Wir von HSHG beschäftigen uns bereits seit mehr als 30 Jahren mit dem Verkauf und dem Verleih sowie der Reparatur von mobilen Warmlufterzeugern und passendem Zubehör.

Im Laufe der Zeit wurde unsere Produktpalette sukzessive um die Bereiche Warmwasser, Ventilation, Trocknung, Luftreinigung und Pumpentechnik erweitert.

HSHG steht für:

- Schnelle Verfügbarkeit und Auslieferung In unserem Lager in Linz haben wir stets über 500 Pumpen für Sie verfügbar!
- ♦ Unser Mietpark besteht ausnahmslos aus topgepflegten Geräten von Premiumherstellern!
- Beratung und Service stehen bei uns an erster Stelle!
- ♦ Für Reparatur und Service führen wir eine hauseigene Fachwerkstätte
- Starke Partnerschaften sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

 Deshalb arbeiten wir mit führenden Herstellern und Marken zusammen, die für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und technische Innovation stehen. Durch diese Kooperationen können wir unseren Kunden stets maßgeschneiderte Lösungen, modernste Technologien und einen umfassenden Service bieten heute und in Zukunft.













A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshq.at | www.hshq.at



Produkte und Dienstleistungen von HSHG

Warmluft

Öl- und elektrisch betriebene Warmlufterzeuger von 2 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät.

- Bauheizung, vom einzelnen Raum bis zur kompletten Baustelle
- vorübergehende Beheizung von Lagerräumen und Zelten

Warmwasser

Öl- und elektrisch betriebene Warmwassererzeuger zur

- Estrichausheizung für schnelleren Baufortschritt
- Übergangsheizung, vor Installation der Standardheizung
- Notheizung bei Ausfall der bestehenden Heizung





Bauheizung, Beispiele

Ventilation

Wenn gelüftet, Staub beseitigt oder getrocknet werden muss: Elektrisch betriebene Ventilatoren von 500 bis über 12.000 m³/h Luftleistung pro Gerät – auch für Ex-Bereiche!

HSHG-Trocknerflotte **Trockung**

Raumtrocknung mittels Kondensationstrocknern und Infrarotwärmeplatten, Dämmschichttrocknung mittels Seitenkanalverdichter und Adsorptionstrocknern

Luftreinigung / Staubschutz

Elektrisch betriebene Luftreiniger Grob-, Feinstaub-, HEPA- oder Aktivkohlefilter Staubschutzwände mit Staubschutztüren und Abschottungen

- Staubbeseitigung und Staubkontrolle am Bau
- zur Unterdruckhaltung in abgetrennten Bereichen
- während Stemm- und Abbrucharbeiten
- beim Schleifen und Trennen von Baustoffen

bei Malerarbeiten

Luftreinigung / Staubschutz, Beispiel Luftreiniger mit Filter und Staubschutztür



Mobile Luftkühler

Mobilen Verdunstungskühler sind eine kostengünstige Alternative zu Klimaanlagen und schaffen eine angenehme Arbeitsumgebung für Ihre Kunden oder Mitarbeiter.

Einsatz in Innenräumen, mit offenen Türen und Fenstern, oder sogar im Freien!

Stromerzeugeraggregate

Mobile Luftkühler BC 121 / BC 221

Unsere schallgedämpften Stromaggregate versorgen Sie mit Power, wenn gerade einmal kein, oder nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.



Egal ob zum Betrieb einer robusten SPT-Tauchpumpe, HEYLO-Heizung, für die Versorgung von Baustellen, Veranstaltungen, Maschinen, oder auch als Notstromgenerator, die HSHG-Stromerzeugeraggregate unterstützen Sie zuverlässig mit Spannung!

Service und Reparatur

Wir wissen, welche Aufgaben unsere Produkte haben. Deshalb kümmern wir uns gerne um Service und Reparaturen, insbesondere auch um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen wie Abgas- und Elektrotest.





A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at







PUMPEN

Mobile Pumpen für Bau, Industrie und Gewerbe

Als Generalvertretung für SPT Pumpen aus Deutschland liefern wir unterschiedlichste Pumpenserien aus hochwertigen Materialien in technischer Perfektion für Ihre Anforderung!

Tauchmotorpumpen

- Robuste Pumpen bis 22 kW und 400 m³/h
- Schmutzwasser
- Schlammwasser
- Abwasser
- Restwasser bis 1 mm!

Spezialpumpen für Ab- und Schmutzwasser

- Edelstahlausführungen
- Schneidradsysteme
- Für Schächte ø600 mm
- Membranpumpen

Dieselmotorpumpen

- Selbstansaugende Dieselmotorpumpen bis 500 m³/h
- Schlürffähig!







MIETE

- Jederzeit moderne und gut gewartete Geräte verfügbar
- Spezialgeräte für saisonale Anwendungen
- Als Aufwand sofort absetzbar HSHG übernimmt für Sie:
- Investition
- Austausch bei Defekt
- Service und Reparatur
- Lagerung

HSHG

Sie haben Ihr Gerät jederzeit verfügbar

- Spezielle Anpassungen sind möglich
- Service bei HSHG möglich
- Ersatzteilversorgung über HSHG

KAUF



Miete: SELWOOD Abwasserpumpen und Zubehör

Dieselmotorpumpen

Trockenaufgestellte, selbstansaugende Abwasserpumpen zur Förderung von Schmutz- und Abwasser

im Baugewerbe, Kanal-, Bergbau, Industrie, Kommunen, etc.

TECHNISCHE DATEN	S150D	S200D	S150E
Fördermenge, max [m³/h]	320,0	560,0	290,0
Förderhöhe, max [m]	27,0	23,0	18,5
davon max Saughöhe [m]	8,8	8,8	8,8
Leistung ges [kW]	40	52	30
Emissions-/Energieeffizienzklasse	US TIER 4 Final/EU Stage IIIB		IE 3
Drehzahl, min/max / fix [U/min]	1 600/1 800	1 000/1 600	1 470
Dieselverbrauch, max [l/h]	7,6	9,9	-
Tankinhalt [I] / Stromaufnahme [A]	219	322	57,1
Externer Tank anschließbar/ Stromstecker	ja	ja	63 A, CEE
Länge, Gehäuse/max [mm]	2 150/2 435	2 410/2 955	2 150/2 435
Breite, Gehäuse/max [mm]	1 200/1 495	1 400/1 860	1 200/1 495
Höhe, Gehäuse/max [mm]	1 600/1 750	1 965/2 150	1 600/1 750
Gewicht, trocken/gefüllt [kg]	1 830/2 020	2 340/2 607	1 650
Ansauganschluss, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 1x DN 200	je 1x DN 150
Druckabgang, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 2x DN 150	je 1x DN 150
Lautstärke [dB(A)]/Entfernung	68 / 1 m	70 / 1 m	67 / 1 m



Dieselmotorpumpen im Einsatz S150D, S200D







Rohre und Schläuche

- HDPE-Rohre in 6" / 8" / 10"
- Saug- und Druckspiralschläuche in 6" / 8" / 10" in BAUER, STORZ und ANFOR-Ausführung
- Bögen, Verteiler, Übergänge, Ansaugkörbe etc.
- Transparente Spiralschläuche Storz C bis F
- Bau- und Industrieschläuche in Premiumqualität Storz C bis F



Bau- und Industrieschlauch Storz C, B, A, F



Spiralschlauch Storz C, B, A, F



Übergänge, Bögen, Blindkupplungen, ...



HDPE-Rohre

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



Brunnenpumpen -Pumpen für Wasserversorgung

Edelstahl Brunnenpumpen 4"-10"

Hochwertige Tauchpumpen von 0,37 kW bis zu 250 kW und Förderhöhen bis zu 700 m. Geeignet für verschiedenste Anwendungen wie in Wasserwerken, Bewässerung, Wasseraufbereitungsanlagen, Industrie, Bergbau, Entwässerung oder Brandschutz.

- ✓ Unterwassermotoren mit Trinkwasserzulassung und hohem Wirkungsgrad
- ✓ Optionales Kühlmantelsystem für lange Lebensdauer



Monobloc Tauchpumpe 5"

5" Edelstahl Tauchmotor-und Mehrstufenpumpen in Blockbauweise mit Fördermengen bis zu 14 m³/h und Förderhöhen bis zu 104 m.

- ✓ Laufräder und Diffusoren aus Edelstahl
- ✓ Motor in wasserdichtem Edelstahlmantel





Vertikale mehrstufige Pumpen

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpen aus Edelstahl mit Fördermengen bis zu 115 m³/h und Förderhöhen bis zu 326 m, Motorleistung bis 45 kW.

- ✓ Trinkwasser-Zulassungen
- ✓ Kompaktes, robustes Design
- ✓ Alle wasserberührenden Teile aus Edelstahl
- ✓ Leicht austauschbare Cartridge-Gleitringdichtung ohne Demontage der Pumpe



Horizontale mehrstufige Pumpen

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen aus für Fördermengen bis zu 29 m³/h und Förderhöhen bis zu 104 m.

- ✓ Trinkwasser-Zulassungen
- ✓ Kompaktes, robustes Design



Wassernormpumpen nach EN733 (DIN 24255)

Moderne standardisierte Zentrifugalpumpen für Förderleistungen bis $180~\text{m}^3/\text{h}$ und Förderhöhe bis 90~m.

- ✓ Normkreiselpumpen mit Edelstahlpumpenwelle und effizienten Motoren (IE3)
- ✓ Laufrad aus Gusseisen mit Kataphoresebeschichtung für Korrosionsbeständigkeit



A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at




Wasserversorgung-Systeme

Schaltschränke und Steuerungen

Verschiedene Pumpanwendungen verlangen unterschiedlichste Schalt- und Steuergeräte.

Egal ob Frequenzumrichter, Softstarter, Motorschutzgeräte oder komplexe Systemlösungen, HSHG bietet die richtige Schaltanlage inkl. Feldgeräte von namhaften Qualitätsfabrikaten.

Die Auslegung der richtigen Pumpentype nach Ihren Vorgaben, sowie die betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme zählen zu unseren Kernkompetenzen.



Kundenspezifische Auslegung

Wasserversorgung

- Druckerhöhungsanlagen oder Entwässerungspumpwerke
- ✓ Kundenspezifische Gesamtlösungen im 8'- 40'- Container



HSHG-Container - Wasserversorgung für Tunnelbohrmaschine



HSHG-Pumpencontainer wird verladen



HSHG-Container - Wasserversorgung



HSHG-Schaltschrank - Wasserversorgung mit Frequenzumrichter



HSHG –System mit mehrstufigen Kreiselpumpen



HSHG-Druckerhöhungsanlage mit Frequenzumrichtern







HSHG

Ihr Partner für mobile Geräte in Bau, Industrie und Gewerbe!



DANTHERMGROUP

OFFIZIELLER PARTNER Dantherm[®]

OFFIZIELLER PARTNER TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

OFFIZIELLER PARTNER MASTER

OFFIZIELLER PARTNER